



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ


















Наименование	описание	вес кг.	объем м3.	комплект.	Цена, руб. с НДС за комплект
Снегозадержатель трубчатый СНК-М6 для м/ч, г/ч, профнастила	черный металл, порошковая покраска, труба круглая 25мм 3м. Опора 1,0мм	5,1	0,006	2 трубы 3/4 опоры	850/950
		1,8		2 опоры 1м	450
Снегозадержатель трубчатый СНК-М5 для м/ч, г/ч, профнастила	черный металл, порошковая покраска, труба плоскоовальная 40*20мм 3м. Опора 1,2мм	5,3	0,007	2 трубы 4 опоры	1100
		1,8		2 опоры 1м	500
Снегозадержатель трубчатый СНК-М4 для м/ч, г/ч, профнастила универсальный	оцинкованный металл, порошковая покраска, труба плоскоовальная 45*25мм 3м. Опора 1,5мм	6,5	0,007	2 трубы 4 опоры	1450
		2,2		2 опоры 1м	700
Снегозадержатель трубчатый СНК-М7 для м/ч, г/ч, профнастила универсальный	оцинкованный металл, порошковая покраска, труба плоскоовальная 40*20мм 3м. Опора 1,5мм	5,5	0,007	2 трубы 4 опоры	1350
		2,2		2 опоры 1м	650
Снегозадержатель трубчатый СНК-М8 для м/ч, г/ч, профнастила	оцинкованный металл, порошковая покраска, труба круглая 25мм 3м. Опора 1,0мм	5,1	0,006	2 трубы 4 опоры	1250
		1,8		2 опоры 1м	600
Снегозадержатель трубчатый СНК-Ф1 для фальцевой кровли	черный металл, порошковая покраска, труба круглая 25мм 3м. Опора 1,0мм	6,5	0,006	2 трубы 3/4 опоры	990/1150
		2,5		2 опоры 1м	550
Снегозадержатель трубчатый СНК-Ф2 для фальцевой кровли	черный металл, порошковая покраска, труба плоскоовальная 40*20мм 3м. Опора 1,0мм	7	0,006	2 трубы 4 опоры	1250
		2,5		2 опоры 1м	600
Снегозадержатель трубчатый СНК-Ф3 для фальцевой кровли	оцинкованный металл, порошковая покраска, труба плоскоовальная 45*25мм 3м. Опора 1,5мм	8	0,007	2 трубы 4 опоры	1800
		3		2 опоры 1м	850
Снегозадержатель трубчатый СНК-СП с креплением на сэндвич-панель и профнастил	оцинкованный металл, порошковая покраска, труба плоскоовальная 45*25мм 3м. Опора 2,0мм	7,7		4 опоры	2200
		3		2 опоры 1м	1050
Снегозадержатель трубчатый СНК-К1 для композитной черепицы	оцинкованный металл, порошковая покраска, труба плоскоовальная 45*25мм 3м. Опора 2,5мм	7,7	0,007	2 трубы 4 опоры	2100
		3		2 опоры 1м	1000
Снегозадержатель трубчатый СНК-Ч1 для натуральной черепицы	оцинкованный металл, порошковая покраска, труба плоскоовальная 45*25мм 3м. Опора 2,5мм	7,7	0,007	2 трубы 4 опоры	2150
		3		2 опоры 1м	1000


МОСТИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

	соединительная пластина для мостика переходного	оцинкованный металл 2мм	0,3		2шт. с крепежом	200
	Мостик переходной СНК-МП для м/ч, г/ч, профнастила	оцинкованный металл 2,0мм, порошковая окраска.	13,9	0,02	2,48м/3 опоры	3500
			7,4	0,016	1,23м/2 опоры	1900
	Мостик переходной СНК-МФ для фальцевой кровли	оцинкованный металл 2,0мм, порошковая окраска.	6,1	0,014	0,61м/2 опоры	1600
			15	0,02	2,48м/4 опоры	4100
	Мостик переходной СНК-МК для натуральной и композитной черепицы	оцинкованный металл 2,0мм, порошковая окраска.	8,4	0,016	1,23м/2 опоры	2100
			14,5		2,48м/3 опоры	4200
	Ограждение для мостика переходного СНК-ОМ	Н-750мм, оцинкованный металл, порошковая покраска.	9	0,007	3 опоры 3мп	2300
			6,1		0,61м/2 опоры	2000
			9	0,007	3 опоры 3мп	2450

ЛЕСТНИЦЫ

	Лестница кровельная/фасадная СНК-ЛК	черный металл, порошковая покраска	6,5/9,9	0,0033	лестница полотно 1,92м/3,0м	2100/2700
			0,5		Крепление к кровле 2шт.	150
			1,2		Крепление к карнизу 2шт.	150
			6		Крепление к стене 0,9м 2шт.	400
			5,5		Поручни 2шт.	800
			0,9		Крепление к коньку 2шт.	150
		полотно + крепление к кровле 4/6 шт			лестница комплект кровельная 1,92м/3,0м	2400/3150
		полотно + комплект крепления к карнизу и крепление к стене 2/4 шт			лестница комплект фасадная 1,92м/3,0м	2650/3400
	Лестница кровельная с креплением на штучную/композитную черепицу	опоры и крепеж оцинкованны, порошковая покраска	13,5/21		лестница 1,92м/3,0м,	3900/5900
	Лестница с креплением на фальцевую кровлю	опоры и крепеж оцинкованны, порошковая покраска	12,5/19		лестница 1,92м/3,0м	2700/4100

	Кровельное ограждение СНК-ОП для м/ч, г/ч, профнастила	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-600, труба круглая д25, длина 2м.п.	4,5	0,003	2 опоры 2 трубы	950/1150
	Кровельное ограждение СНК-ОП для м/ч, г/ч, профнастила	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-600, труба круглая д25, длина 2м.п.	5,2	0,003	2 опоры 2 трубы	1150/1350
	Кровельное ограждение СНК-ОП для м/ч, г/ч, профнастила	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-600, труба круглая д25, длина 3м.п.	6,8	0,003	3 опоры 2 трубы	1425/1725
	Кровельное ограждение СНК-ОП для м/ч, г/ч, профнастила	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-900, труба круглая д25, длина 2м.п.	7,8	0,003	3 опоры 2 трубы	1725/2025
	Кровельное ограждение СНК-ОПС для м/ч, г/ч, профнастила	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-900, труба круглая д25, длина 2м.п.	4,9	0,007	2 опоры 2 трубы	1100/1350
	Кровельное ограждение СНК-ОФС для фальцевой кровли	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-900, труба круглая д25, длина 2м.п.	5,6	0,007	2 опоры 2 трубы	1300/1550
	Кровельное ограждение СНК-ОПС для м/ч, г/ч, профнастила	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-900, труба круглая д25, длина 3м.п.	7,5	0,007	3 опоры 2 трубы	1650/2025
	Кровельное ограждение СНК-ОФС для фальцевой кровли	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-1200, труба круглая д25, длина 3м.п.	8,4	0,007	3 опоры 2 трубы	1950/2325
	Кровельное ограждение СНК-ОПН1 для м/ч, г/ч, профнастила	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-1200, труба круглая д25, длина 2м.п.	6,7		2 опоры 2 трубы	1250/1550
	Кровельное ограждение СНК-ОФН1 для фальцевой кровли	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-1200, труба круглая д25, длина 2м.п.	7,5		2 опоры 2 трубы	1450/1750
	Кровельное ограждение СНК-ОПН1 для м/ч, г/ч, профнастила	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-1200, труба круглая д25, длина 3м.п.	10		3 опоры 2 трубы	1875/2325
	Кровельное ограждение СНК-ОФН1 для фальцевой кровли	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-1200, труба круглая д25, длина 3м.п.	11,1		3 опоры 2 трубы	2175/2625
	Кровельное ограждение СНК-ПН1 для м/ч, г/ч, профнастила	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-1200, труба круглая д25, длина 2м.п. Основание 740мм.			2 опоры 3 трубы	1650/2400
	Кровельное ограждение СНК-ФН1 для фальцевой кровли	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-1200, труба круглая д25, длина 2м.п. Основание 740мм.			2 опоры 3 трубы	2050/2800
	Кровельное ограждение СНК-ПН1 для м/ч, г/ч, профнастила	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-1200, труба круглая д25, длина 3м.п.			3 опоры 3 трубы	2475/3600
	Кровельное ограждение СНК-ФН1 для фальцевой кровли	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-1200, труба круглая д25, длина 3м.п. Основание 740мм.			3 опоры 3 трубы	3075/4200
	Кровельное ограждение СНК-ОПЧ для кровли из композитной и натуральной черепицы	оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-600, труба круглая д25, длина 2м.п.	9,6		4 опоры 2 трубы	2590
	Кровельное ограждение СНК-ОПЧ для кровли из композитной и натуральной черепицы	оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-900, труба круглая д25, длина 2м.п.	10,6		4 опоры 2 трубы	2790
	Кровельное ограждение СНК-ОПЧ для кровли из композитной и натуральной черепицы	оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-1200, труба круглая д25, длина 2м.п.	13,8		4 опоры 3 трубы	3220



Труба дополнительная или снегозадерживающая для кровельных ограждений	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, обжимка, Д25, 2м.п.	1,3	1шт.	250/350
Труба дополнительная или снегозадерживающая для кровельных ограждений	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, обжимка, Д25, 3м.п.	2	1шт.	350/525
Кровельное ограждение СНК-ОПЦ для плоских кровель и парапетов	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-600мм, 2м.п.	4,3	2 опоры 2 трубы	1550/2100
Кровельное ограждение СНК-ОПЦ для плоских кровель и парапетов	черный/оцинкованный металл, порошковая окраска, Н-900мм, 2м.п.	5,2	2 опоры 2 трубы	1820/2240
Соединительный уголок для труб кровельного ограждения 90гр.	труба круглая д25	0,5	1шт.	250

Стандартные цвета RAL(RR): 3003, 3005, 3009(29), 3011, 5002, 5005, 5009, 5021, 5024, 6002(37), 6005, 6020(11), 7004, 7005, 7016, 7024(23), 8004(750), 8017, RR32, 8019, 9002, 9005, 9006, 9016. Возможны дополнения и изменения.

За нестандартный цвет наценка от 5 до 50% в зависимости от количества в заказе.

Все трубы могут иметь опрессовку с одной стороны для более удобного наращивания длины ограждения.

Осуществляем доставку или возможен самовывоз со склада в Белоусово (рядом с городом Обнинск КО)

Возможен заказ любых комплектующих и других комплектаций. Изготавливаем нестандартные изделия.

Отправляем в регионы

Цены актуальные! 08/02/2019

Доборные элементы

наименование*	описание	цена руб. с НДС	вес кг.
Труба 45*25*1 цинк	1/2/3 метра	300/350/500	0,75/1,5/2,25
Труба 25*1,0 цинк	1/2/3 метра	300/350/500	0,65/1,3/1,95
Труба 25*1,0 х/к	1/2/3 метра	200/250/375	0,65/1,3/1,95
Труба 40*20*1 цинк	1/2/3 метра	300/350/500	0,65/1,3/1,99
Труба 40*20*1 х/к	1/2/3 метра	250/300/450	0,65/1,3/1,99
Опора М4		200	0,5
Опора М5		150	0,5
Опора М6		150	0,5
Опора М7/М8		180	0,5
Опора Ф1/Ф2		250	0,75
Опора Ф3		300	0,9
Опора К1		400	0,9
Опора Ч1		450	0,9
Опора СП		450	0,9
Опора ограждения ОП 0,62	черн/цинк	350/450	1,3
Опора ограждения ОФ 0,62	черн/цинк	450/550	1,7
Опора ограждения ОПС(ПС) 0,9	черн/цинк	400/550	1,5
Опора ограждения ОФС(ФС) 0,9	черн/цинк	500/650	1,9
Опора ограждения ОПН1 1,2	черн/цинк	650/800	1,7
Опора ограждения ОФН1 1,2	черн/цинк	750/900	2,1
Опора ограждения ПН1 1,2	черн/цинк	750/900	2,5
Опора ограждения ФН1 1,2	черн/цинк	850/1000	3
Опора ограждения ОПЧ	0,6/0,9/1,2	650/750/900	3/3,2/3,4
Опора ограждения ОПЦ	0,6/0,9/1,2	350/450/600	1/1,2/1,4
Резиновый уплотнитель		10	0,05
Саморез глухарь 8*50		10	0,01
Заглушка 25		10	0,01
Заглушка 40*20		10	0,01
Заглушка 23		10	0,01
Заглушка 18		10	0,01
Опора мостика м/ч		600	1,2
Опора мостика фальц		800	1,6
Опора мостика нат. (композит.) черепица		1000	1,7
Комплект крепления лестницы на фальц	2 опоры + труба	900	2,8
Комплект крепления лестницы на композитную(натуральную) черепицу	2 опоры + труба	1200	3,1

*Опоры в комплекте с крепежем.

*Трубы окрашенные без заглушек.